

Tüp	Paslanmaz Çelik
Şamandıra	316klt. Paslanmaz Çelik
Bgl. Flanşı	ST37 Karbon Çelik
Soketler	Alüminyum/Plastik
Max.Basınç	16 Bar
Max. Sıcaklık	180C-200C

UYGULAMA YERLERİ

Buhar Kazanları
Kimya Sanayi
Sihhi- Gayrisihhi dolum depoları
Gaz tankları
Petrol ve petrol ürünleri için kullanılan tanklar
Kumaş boyama makineleri
Rafineriler

ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

Tüp içerisindeki şamandıra, hareketini seviyeden alan mıknatıs gücü ile tüp dışına monte edilmiş olan soketlere verir. Bakımı kolay, sızdırmazlık, değişik akışkanlarla çalışma imkanı olan cihazımız çok yönlü ve uzun ömürlüdür.

* Şamandıra ve gözetleme kesimi (soket grubu) firmamızdan yedek malzeme olarak temin edilir.

YEDEK PARÇALARI

1- Kalın Sıvı Şamandırası:

Kullanım Alanları: Su, süt, boya vb.

2)Manyetik Gösterge Kısmı

3)Sezgi Elemanı:

Çalışma Prensibi:

Manyetik Seviye Gösterge kısmının belirli yerlerine monte edilen sezgi elemanları şamandıradan aldığı hareketi panoya vererek, göstergiyi istenilen yerdan takibini sağlar.